

Форма

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства общего и  
профессионального образования  
Свердловской области

от 19.06.2012 г. № 403-и

## Акт готовности образовательного учреждения к 2012/ 2013 учебному году

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):

*(в соответствии с уставом ОУ)*

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья <<Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №56>>

Год постройки здания 1960год

Юридический и фактический адрес:

*(в соответствии с уставом ОУ)*

620023, г. Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон директор Суставова Ирина Владимировна  
263-49-03

В соответствии с \_\_\_\_\_

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

**Члены комиссии (ФИО, должность):**

от администрации муниципального образования, ОУ \_\_\_\_\_

от органа управления образованием \_\_\_\_\_

от Роспотребнадзора \_\_\_\_\_

от органа внутренних дел (полиции) \_\_\_\_\_

от государственного пожарного надзора \_\_\_\_\_

от энерго-, технадзора \_\_\_\_\_

**Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):**

от администрации учреждения **Суставова Ирина Владимировна, директор**

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от профсоюзного органа **Неустроева Е.Г., председатель профсоюзного комитета СКОШИ №56**

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования **Волошин В.П.**

от хозяйственно-эксплуатационной службы **Глазырина С.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе;**

**Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного**

**учреждения** (учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_;

Члены комиссии (ФИО, подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ К

акту прилагаются:

- справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) -
- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении ограничительных мероприятий) –

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Акт составлен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_**  
**20 \_\_\_\_ г.**

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья <<Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №56>>

(наименование образовательного учреждения)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии момент проверки, по рекомендации
1	2	3	4

Характеристика образовательного учреждения

•	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав СКОШИ №5 от 12.08.2011г.
•	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления	<p>Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 15.08.2008г.</p> <p>- Литер: А- рег. №66-66-01/011/2008-570;</p> <p>- Литер: Б- рег. №66-66-01/011/2008-566;</p> <p>- Литер: В,В1,В2,в2 рег. №66-66-01/011/2008-567;</p> <p>- Литер: Д от 17.09.2008г. рег. №66-66-01/011/2008-568;</p> <p>- Литер: Е от 02.05.2009г. рег. №66-66-01/226-01/011/2009-100;</p>



•	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>иные работники;</p> <p>2) по факту:</p> <p>администрация;</p> <p>учителя;</p> <p>воспитатели;</p> <p>мастера производственного обучения;</p> <p>иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p>	<p>1) по штатному расписанию:</p> <p>Администрация – 5</p> <p>Учителя- 31 чел.</p> <p>воспитатели- 15чел</p> <p>мастера производственного обучения- 0</p> <p>медицинские работники- 0</p> <p>служащие – 9</p> <p>УВП- 4</p> <p>Педагогические работники 4</p> <p>Рабочие 37,1</p> <p>2) по факту:</p> <p>Администрация-5,5</p> <p>Учителя -30</p> <p>Воспитатели-13</p> <p>мастера производственного обучения-0</p> <p>медицинские работники- 0</p> <p>служащие – 9</p> <p>УВП- 2</p>

			<p>Педрботнки 4</p> <p>Рабочие 21,1</p> <p>3) наличие вакансий</p> <p>- гардеробщик-1,</p> <p>- медицинская сестра массажу-1</p> <p>- уборщик служебных помещений-14</p> <p>- дворник- 1,5</p> <p>-бухгалтер-1</p> <p>- учитель английского 2.</p> <p>- младший воспитатель ночное время)- 2</p>
--	--	--	--

*Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса*

•	Готовность (оборудование, ремонт) систем:	Акты технического контроля от 06 августа 2012г.№ 2	
---	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- канализации,</li> <li>- отопления,</li> <li>- водоснабжения</li> </ul>	<p>от 30 мая 2012г</p> <p>от 06 августа 2012г № 4</p>	
•	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Имеется, в соответствии с нормами.
1	2	3	4
•	Условия для занятий физической культурой и спортом	<p>1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала;</p> <p>2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме;</p> <p>3) состояние оборудования и инвентаря;</p> <p>4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от _____ № _____,</p> <p>5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки,</p> <p>6) наличие акта проведения испытаний спортивного</p>	<p>Имеются 2 зала,</p> <p>Оборудование и инвентарь имеются, состояние удовлетворительно</p> <p>Акт испытания спортивного оборудования от 07.08.2012 №6</p> <p>На спортивной площадке отсутствует оборуд</p>

		оборудования на стадионах, спортивных площадках от _____ № _____	
•	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские отсутс

*Пожарная безопасность образовательного учреждения*

•	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт от __ № __; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Акт проверки № _____ 13.08.2012  Неустраненных на нет.
1	2	3	4
•	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ;	Руководитель учрежд Сустанова И.В. про пожарный минимум декабря 2011г серти №2436.  Ответственный в уч Галанин А.Ю. инже

		5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	охране труда - обуч  Обучение сотрудни обучающихся ППБ. Проводится в соотв планом графиком.  Эвакуационные уче обучающимися про раз в год. (совместн госпожнадзором 2 р
•	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	Первичные средства пожаротушения име полном объеме.  Журнал учета средо ведется.  Проверка средств н годности осуществл своевременно.
•	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	АПС в исправном с (Исх. №121 от 24.07 Вывод АПС, систем оповещения ООО ” А”, Ответственное лиц по АХЧ  Договор заключен С ПолиКом-А ” на тел обслуживание устан пожарной сигнализ 05.12.2011г № 05/12

1	2	3	4
•	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	Пути эвакуации тр ППБ соответст
•	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Протокол от августа 2012г. №1, №2	
•	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	внутреннее, наружное	Состояния противопожарного водоснабжения удовлетворительно, требуемым нормам соответствует.
•	Наличие Декларации пожарной безопасности	Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от _____ № _____	Зарегистрирована У МЧС России по СО 26.04.2010г. рег. № 00883-3/к/13/4к

*Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия*

•	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт от _____ № ____; 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений;	Акт проверки от 28.04.2012г.  Выявленные нарушения  • Не проводится контроль в соответствии
---	--	---	---

	<p>4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>6) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>программой производства контроля.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствует л... на медицинск... деятельность.</li> <li>• Не устранены... в целостности... ограждения у...</li> <li>• Медицинские... помещения ра... не в изолиров... блоке. В соста... медицинского... отсутствуют... физиотерапев... кабинет со... светолечение... кабинеты или... лечебной физ... оборудованнь... гимнастическ... хореографиче... стенками, логопедическ... кабинет, каби... отоларинголо... аудиометриче... кабиной, каби... индивидуальн... работы по... формировани... произношени...</li> <li>• Не проведена санитарно-технического оборудования туалетах для м... и девочек на Э...</li> </ul>
--	--	--

спального кор  
раковины для  
рук, ногомойк

- Внутренняя с  
спальнях на 2  
не соответств  
гигиенически  
требованиям:  
бумажные об  
ведет к затруд  
влажной убор  
применением  
дезинфициру  
средств.

Внутренняя отделка  
этаже в спальном к  
комнатах № 303,30  
соответствует гигие  
требованиям: имею  
протечек.

Сделана заявка на  
проведение  
производственного

Лицензия на медици  
деятельность в стад  
оформления.

Сделана заявка на  
финансирования ус  
ограждения.

1	2	3	4
•	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	профессиональная гигиеническая подготовка аттестация проводимая в соответствии с планом
•	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от _____ № ____; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от _____ № _____, наименование организации _____, - договоры на поставку продуктов питания от _____ № _____, с кем заключен _____, 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся), 6) паспортизация пищеблока	Имеется столовая, обеспеченная технологическим оборудованием, его техническое состояние соответствует установленным требованиям. Договор на организацию горячего питания заключен с ООО "Славянка" от 28.05.12г. №0162200011812000256041-01. Охват горячим питанием обучающихся – 100%. Паспорт предприятия питания утвержден директором 10.01.2012г.
•	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию		Учреждение полностью укомплектовано бактерицидным оборудованием.

	воздуха		(Приобретено в 2014 2шт., Облучатель рециркулятор СН-2
1	2	3	4
•	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом	Мед.кабинет имеет лицензия на право медицинской деятельности. Стадии оформления Медицинским персоналом. Учреждение обеспечено 78%.
•	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)		
•	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком		Медицинские осмотры сотрудников учреждения проводятся систематически в соответствии с установленным графиком.

*Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения*

•	Наличие предписаний правоохранительных органов	<p>Акт проверки от ____ № _____,</p> <p>1) количество неустраненных нарушений;</p> <p>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>Акт обследования У №13 УМВД от 14 а 2012г.</p> <p>Выявленные наруш</p> <p>1.Отсутствие огражд ворот на прилегающ территории.</p> <p>2.Отсутствие физич охраны ЧОП.</p> <p>Сделана заявка на финансирования ус ограждения.</p>
•	Ограждение учреждения	<p>1) наличие ограждения;</p> <p>2) соответствие требованиям</p>	Ограждение учрежд частичное, не соотв требованиям.
1	2	3	4
•	Обучение антитеррористической безопасности	<p>1) обучение руководителя учреждения;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в учреждении;</p> <p>3) обучение сотрудников;</p> <p>4) обучение обучающихся</p>	
•	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения);</p> <p>2) вывод изображения;</p>	Отсутствие

		3) назначение ответственного	
•	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____; 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	КТС имеется и находится в исправном состоянии.  Вывод КТС в УВО МЧС России по г. Екатеринбург.  Договор от 01.01.2010 № 7/178
•	Организация физической охраны	1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от _____ № _____	Днем- вахтер (с 7.00 до 19.00)  Ночью – сторож (с 19.00 до 7.00)
•	Наличие освещения по периметру		Освещение по периметру имеется, находится в исправном состоянии.
•	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения	Паспорт разработан, согласован в _____	Паспорт разработан, согласован в Управлении ФСБ по Свердловской области, начальник УВД №13 УВД ПО МО <Екатеринбург>, УМЧС по г. Екатеринбург, МЧС России по Свердловской области. 25.10.2010г.
•	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы,		Акт от 27 июня 2010г. Ни одного издания литературы в Федеральном списке экстремистских материалов.

	содержащей материалы экстремистской направленности		библиотеке не обна
1	2	3	4
•	Установка и проверка исправности контентной фильтрации	Акт от _____ № _____	Договор №402 01.01.2012г. с <<Ростелеком

*Безопасность дорожного движения*

•	Безопасность школьных перевозок	<p>1) соответствие школьного автобуса ГОСТ;</p> <p>2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского),</p> <p>договоры (наименование организации)</p> <p>от _____ № _____;</p> <p>4) дата последнего техосмотра _____,</p> <p>5) стаж работы водителя, _____, обучение _____</p>	Перевозка детей не осуществляется.
•	Численность подвозимых обучающихся		Перевозка детей не осуществляется.
•	Проведение занятий с обучающимися по безопасности		Разработана про

	дорожного движения		
•	Наличие класса «Светофор»		Имеется.
•	Наличие уголков безопасности дорожного движения		Имеется.
•	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного движения около учреждения	Имеется.

Охрана труда

•	Приказ об ответственном лице за охрану труда	от _____ № _____ ФИО ответственного _____, должность _____	Ответственный- Во. В.П., инженер по О Приказ от 08.08.201 ОД
1	2	3	4
•	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении		Имеется.
•	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2012/2013 учебного года	1) количество рабочих мест, всего 41; 2) количество аттестованных рабочих мест 40; 3) количество неаттестованных рабочих мест 1, планируемые сроки аттестации 2013г. Учереждение ограждено по всему периметру учреждения	

*Ремонтные работы*

•	Проведение капитального ремонта		Планируется капитальный ремонт ограждения учреждения.
•	Проведение ремонтных работ		В летний период произведена частичная замена труб ХВС, д. старой пожарной сигнализации. Покрытие побелка в коридорах туалетных комнатах школы, интерната, с переходах.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Суставова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022