

АКТ

обследования объекта на предмет инженерно-технической укреплённости и
антитеррористической устойчивости

« 04 июля 2017 г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся представители

1. Инспектор ОРН ОР № 13 Хаманов А. Г.
2. Директор ПК ОУ СО «Екат-армская-инж-6»
3. _____
4. _____

совместно с _____

провели обследование ПК ОУ СО «Екатеринбург -
Склад секретной - интelligence № 6»

В ходе обследования установлено следующее:

1. Название организации ПК ОУ СО «Екатеринбург -
Склад секретной - интelligence № 6»

фактический адрес г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4

2. Объект охраняется ЧОП, СБ, сторожами (указать название охранного предприятия, режим охраны, количество сотрудников ЧОП, СБ, наличие лицензии, служебной документации, в т.ч. должностных инструкций, инструкций по действиям при возникновении ЧС, оснащённость спецсредствами, вооружение, форменная одежда):

ЧОП - Вахтер (2 сотрудника)
Ночью - 2 сторожа (4 сторожа)
Форменная инструкция
Инструкция по действиям ЧС
инструкция

3. Объект оборудован (не оборудован) средствами ОПС, КТС, пожарной сигнализацией, (автономная, с выводом на ПЦН - МЧС РФ), системой видеонаблюдения: 15 точек видеонаблюдения - 10 радарные

Объект оборудован ОПС, КТС -
УПС, пожарная сигнализация - автономная
с выводом на ПЦН - МЧС РФ
«Система видеонаблюдения»
видеонаблюдение - 38 камер
(23 - внутренняя, 15 - наружная)
8 камер на территории по
направлению из объекта кон. в о

- Нарушаются требования к оборудованию туалетных комнат: в туалете мальчиков на 3 этаже санитарно – техническое оборудование с дефектами.

- Нарушаются требования к оборудованию помещений пищеблока: на момент обследования 06.07.2017г. имеются дефекты внутренней отделки стен в помещении горячего цеха (сколы керамической плитки), дефекты внутренней отделки потолка (следы осыпания штукатурки).

На основании вышеизложенного, образовательное учреждение ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6» признано не готовым к работе в новом 2017-2018 учебном году.

Заместитель главного государственного санитарного врача
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в Сысертском районе,
заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в Сысертском районе



Эккарт А.О.

Получил(а) Султанов / И. В. Султанов /
«10» июля 2017 г.

-проведена ревизия коммуникационных систем водоснабжения, канализации отопления, что подтверждается актами ревизии №65 от 30.06.2017г., №64 от 26.06.2017г., №57 от 16.06.2017г. Все системы находятся в рабочем состоянии

-заключен договор на обслуживание установки доочистки питьевой воды с ООО «Осмосбб», договор «61 от 26.01.2017.

-ООО «Славянка» проведена ревизия холодильного и торгово-технического оборудования на пищеблоке, что подтверждается актом от 19.06.2017г. Оборудование в количестве 11 единиц находится в исправном состоянии.

-ООО «Холодсервис» проведено обследование технического оборудования в прачечной, что подтверждается договором от 03.07.2017г., справкой №87. Оборудование находится в рабочем состоянии.

-ООО «Электрис» согласно договора № 1786 от 01.03.2017г. проведено испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу в корпусах школы. Акт приема-сдачи работ №69 от 05.07.2017г.

-проведена ревизия систем вентиляции, имеется справка с ООО «ВЕНТ СК» согласно договору №14-6-ТО от 25.01.2017. Вентиляционные установки на пищеблоке и в прачечной находятся в технически исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Кратность воздухообмена в помещениях, обслуживаемых системами вытяжной механической вентиляции, в пределах нормы

-проведен периодический медицинский осмотр сотрудников согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н.

-ООО «Поли-Ком-А» 26.07.2017г. составлен акт о текущей проверке технических средств систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Технические средства системы пожарной сигнализации считать исправными. Договор от 24.01.2017г. №09/01/17-6ш

-ООО «Актай-Мониторинг» 19.06.2017г. составил акт обследования технического состояния оборудования установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектов управления с пультовой станцией. Оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в рабочем состоянии. Договор № 008-17-ТМО от 30.01.2017г.

Ремонтные работы в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6» на момент обследования не ведутся.

При обследовании помещений учреждения выявлены нарушения санитарного законодательства:

- Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: имеются следы протечки на потолке в кабинете №20, в туалете для мальчиков на 2 этаже, в помещении для мытья ног на 2 этаже, в коридоре 3 этажа на потолке;

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: имеются неисправные лампы в следующих помещениях учреждения: кабинет №17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, в коридоре 2 и 3 этажей.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению: на момент обследования 06.07.2017г в помещениях, № 201, 202, 215, 206, 207 не все осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: в кабинетах №20, 21, 22, 35, 36, 37, используются источники света различной природы излучения.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к остеклению: на момент обследования 06.07.2017г. в учебных кабинетах № 18, 30, 33, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию санитарных узлов: на 1 этаже, в туалете для девочек, кабины не оборудованы дверями.

- Нарушаются требования к внутренней отделке помещений учреждения а именно: нарушена целостность линолеумного покрытия в кабинете №34, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

-договор №1222/09-2016 с ООО «АЛЬФА-3Д» на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки от 26.01.2017г.

-договор №14-6-ТО с ООО «ВентСтройКомплект» на техническое обслуживание вентиляционных установок от 25.01.2017г.

-договор №2628 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» на оказание услуг по выполнению микробиологических и санитарно-химических исследований от 09.06.2017г.

-договор №2328 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» на оказание услуг по проведению исследований непостоянного шума, параметров микроклимата, искусственной освещенности от 05.06.2017г.

06.07.2017 г. специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе проведено обследование территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6», расположенного по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, Дарвина ул.,4 в ходе которого установлено следующее:

- территория образовательного учреждения благоустроена, имеет ограждение по всему периметру, проведено скашивание травы на территории.

- учебные классы, специализированные кабинеты, актовый зал оборудованы учебной и специализированной мебелью.

- спортивный зал имеется, обеспечен достаточным количеством спортивного оборудования и инвентаря;

- имеющиеся мастерские технического и обслуживающего труда обеспечены аптечками, укомплектованными в соответствии с санитарными требованиями;

- медицинский кабинет расположен на I этаже и состоит из двух помещений: кабинета врача и процедурного кабинета. Представлена Лицензия № ЛО-66-01-003607 серия Н 0003868 от 30.09.2015 года на осуществление медицинской деятельности выданной Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4.

Здание образовательного учреждения обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения, канализования, оборудовано системами вентиляции, что подтверждено соответствующими документами.

Организатором питания в школе-интернате является ООО «Славянка» (620913, г. Екатеринбург, ул. Главная, 17).

В учреждении своевременно выполнены работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции помещений, проведена акарицидная обработка.

В ходе подготовки к новому 2017-2018 учебному году проведены следующие работы:

-частично проведены ремонтные работы помещений учебных классов, рекреаций, туалетов, спортивного зала, спальных комнат

-проведена дератизация и дезинсекция помещений образовательного учреждения, договор №1222/09-2016 от 26.01.2017г. с ООО «АЛЬФА-3Д»

- ОАО «Екатеринбургэнерго» проведена ревизия электроэнергии, государственный контракт «16680 от 07.02.2017

-Проведена акарицидная обработка договор №1222-09-2016 от 26.01.2017г. с ООО «АЛЬФА-3Д»

-заключен договор по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», «В» №529/17 от 05.01.2017 с ООО «Энерго»

-Заключен договор по приему отходов потребления 5 класса опасности №4235 от 23.01.2017 с ЕМУП «Спецавтобаза»



**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской
и в Сысертском районе**

ул. 8 Марта, д. 177-а, Екатеринбург,
620130, тел. (343)210-94-37
e-mail: mail_15@66.rosпотrebnadzor.ru.

Директору
ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа – интернат №6»
Сустановой И.В.

от **07 ИЮЛ 2017** № 01-15-12/ *5325*

**О готовности
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6»
к работе в новом учебном году 2017-2018 г.г.**

Специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе рассмотрены документы, представленные ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6», расположенного по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, Дарвина ул.,4.

Юридическим лицом представлены документы:

- акт №63 осмотра санитарно-химического оборудования от 26.06.2017г.
- акт №57 обследования внутренних инженерных сетей отопления от 16.06.2017г.
- акт №64 проведения ревизии канализационных сетей и оборудования от 26.06.2017г.
- акт №65 ревизии системы водоснабжения и водоотведения от 30.06.2017г.
- акт о текущей проверке технических средств систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 26.06.2017г.
- акт сдачи-приемки отходов №403л по сбору ртутьсодержащих отходов от 08.06.2016 г.
- договор №1786 с ООО «Электрик» на выполнение профильных пожарных работ от 01.03.2017г.
- договор № 4235 с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказания услуг от 23.01.2017г;
- договор №61 с ООО «Осмос 66» на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды от 26.01.2017г.
- договор №529/17 с ООО «Энерго» о предоставлении услуг по утилизации опасных медицинских отходов от 25.01.2017г.
- государственный контракт №602 с ООО «ВЕТТА-ИНВЕСТ» на теплоснабжение от 06.03.2017г.
- единый типовой договор №3064 с организацией водопроводно-канализационного хозяйства о предоставлении холодного водоснабжения и водоотведения от 26.12.2016г.
- государственный контракт №16680 с АО «Екатеринбургэнергосбыт» на предоставление электрической энергии от 07.02.2017г.
- договор № 09/01/17-бш с ООО «ПолиКом-А» на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 24.01.2017г;
- договор № 008-17-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» на оказание услуг технического мониторинга и обслуживания от 30.01.2017г;

4	Проводить инструктажи с персоналом объекта по действиям при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов (ВВ,ВУ), а также при угрозе проведения террористического акта.	Ежедневно
---	--	-----------

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 3-х экземплярах.

Члены комиссии:

УВО по городу Екатеринбург -
 филиал ФКУ «УВО ВПГ России»
 по Свердловской области
 620075, г. Екатеринбург,
 ул. Гоголя, 26

СР / Вучева СП /
 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) объекта

Григорьев / М.В. Григорьев /
 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) заинтересованной организации

М.П. _____ /
 (подпись) (Ф.И.О.)



6. Оснащенность техническими средствами охраны:
- 6.1. Система речевого, звукового оповещения: имеется;
- 6.2. Система светового оповещения: имеется;
- 6.3. Система пожарной сигнализации: имеется автономная сигнализация с выводом на пост охраны и МЧС.
- 6.4. Оснащенность техническими средствами охраны: тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 8 УВО по городу Екатеринбург.
- Перечень установленного оборудования: ППКОП 011-8-1-053, СКАТ 1200А, КНФ, Астра-Р.
- Исправность ТСО: исправно
- Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: в соответствии
- Дата введения ТСО в эксплуатацию: произведен ремонт в 2013 году.
- Средство ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: ТСО подлежат проведению капитального ремонта.
7. Освещение территории: имеется подсветка здания над центральным входом, и на крыше здания 10 прожекторов по периметру территории.
8. Организация физической охраны (наименование организации): вахта/ сторож, круглосуточная охрана.
- наличие форменной одежды – отсутствует;
- вооружение, спецсредства – отсутствует;
- наличие связи (какая) – телефон.
9. Наличие паспорта антитеррористической защищенности: имеется в наличии от 2010 года.

Примечание: вручена памятка руководящему составу по действиям при чрезвычайных ситуациях.

Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта (обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия:

- При всех изменениях режима работы ТС, а также при намерении проведения ремонтно-строительных работ сообщать в УВО в письменном виде за 10 дней до начала их проведения.
- Руководитель объекта совместно с обслуживающим электромонтером ежеквартально обязан проводить инструктаж работников, ответственных за сдачу объекта на ПЦО с отметкой о прохождении инструктажа в журнале учета повреждений на объекте.

Дополнительные мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия: предлагаем	Срок исполнения
1	Рекомендуем установить на центральном входе систему контроля и управления доступа (СКУД).	По выделению финансирования
2	Для обеспечения общественного порядка, рекомендуем обеспечить охрану с помощью лицензированной охранной организацией.	По выделению финансирования
3	Проверять работоспособность тревожной сигнализации с ПЦО-8, с регистрацией в журнале приема-сдачи объекта.	Ежедневно

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(приложение к договору №- 178)

" 11 " июля 2017г.

г. Екатеринбург

Объект: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа- интернат № 6»
Адрес: Чкаловский район, улица Дарвина,4

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: директор Ирина Владимировна Суставова
тел: 263-49-03

УВО по городу Екатеринбургу – филиал ФГКУ <<УВО ВНГ России по Свердловской области >> инспектор ООООПОО, старший лейтенант полиции Кучева Светлана Павловна тел: 264-48-69

Представитель заинтересованной организации _____

тел: _____

Произвели обследование: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа- интернат № 6»
Форма собственности объекта: государственная
Категория объекта: Б 2.

1. Описание объекта: 3 отдельно стоящих здания, соединенные между собой теплым коридором, пол и потолок железобетонные перекрытия. Первый корпус спальный – трехэтажное кирпичное здание, второй корпус учебный – трехэтажное кирпичное здание, одноэтажное кирпичное здание – столовая и прачечная расположенные между большими корпусами. Помещения учебного корпуса: малый спортивный зал, учебные классы, библиотека, подсобные помещения и служебные кабинеты. Входная группа: центральный вход в спальном корпусе, осуществляется с ул. Дарвина – металлические двери, оборудованные одним врезным замком и щеколдой. Четыре запасных выхода: три с учебного корпуса и спального – двери металлические, оборудованные одним врезным замком и щеколдой. Оконные проемы, расположенные по всему периметру зданий, частично пластиковый стеклопакет, частично деревянные рамы с обычным остеклением, частично усилены металлическими наружными, распашными решетками. На территории дополнительные строения отсутствуют.

2. Назначение объекта: начальное образовательное учреждение.

3. Наличие видеонаблюдения: имеется видеонаблюдение – 3 наружных камер, расположенных с торцов здания, 20 внутренних камер расположенных в коридорах здания, с записью происходящих событий, с сохранением записи 4 дня, с выводом на монитор в помещение охраны.

4. Наличие ограждения: имеется забор по всему периметру территории, высотой 1,7 метра, изготовлен из металлического прутка произвольной формы и частично со стороны частного сектора железобетонный, высотой 2,2 метра, имеется 2 въездных ворота и 2 калитки, закрывающиеся на замки.

- состояние: цельное;

5. Наличие КПП: пост вахты;

- система контроля доступа: отсутствует;

- досмотр автотранспорта: отсутствует;

- наличие пропускной системы: регистрации в книге приема посетителей

благополучия человека по Свердловской области

от Государственного пожарного надзора Колесин Виктор Игоревич
от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

от полиции:

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, занимающий должность не ниже начальника, заместителя начальника

от территориального отдела органов внутренних дел, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка

Иванов И.И. Иванов И.И. Иванов И.И. Иванов И.И.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному контролю осуществляющей деятельность на территории Свердловской области

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания

от хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа- интернат № 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации)

к 2017 / 2018 учебному году готова

Председатель комиссии: Суставова И.В. (ФИО)

Суставова (подпись)

Заместитель Благинина О.П. (ФИО)

Благинина (подпись)

Председателя комиссии:

Секретарь комиссии: Максимова О.Л. (ФИО)

Максимова (подпись)

Члены комиссии: Неустроева Е.Г. (ФИО)

Неустроева (подпись)

Колесин В.И. (ФИО) Колесин (подпись)

И.И. Иванов (ФИО) Иванов (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

_____ (ФИО) _____ (подпись)

«___» _____ 2017г.

Примерная форма

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
от 22.05.2017 № 152-И
«Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной
организации в Свердловской области
к 2017/2018 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации в Свердловской области
к 2017/ 2018 учебному году**

Составлен «__» _____ 2017г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа- интернат № 6, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»**

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

620023 г. Екатеринбург ул. Дарвина д.4

3. Фактический адрес: **620023 г. Екатеринбург ул. Дарвина д.4**

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания **1960 год**

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Директор Сустава Ирина Владимировна (343) 263-49-03

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2017г.
№126-Д << О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области,
и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области, к 2017/2018 учебному году>>

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Сустава Ирина Владимировна директор ГКОУ СО «Екатеринбургская школа- интернат № 6»
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Благинина Ольга Павловна, зам. директора по АХР
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Максимова Ольга Леонидовна, секретарь руководителя
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования _____
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования _____

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Суставова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022