

4	Проводить инструктажи с персоналом объекта по действиям при обнаружении подозрительных, бесхозных предметов (ВВ,ВУ), а также при угрозе проведения террористического акта.	Ежедневно
---	--	-----------

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 3-х экземплярах.

Члены комиссии:

УВО по городу Екатеринбург -
 филиал ФКУ «УВО ВПГ России»
 по Свердловской области
 620075, г. Екатеринбург,
 ул. Гоголя, 26

С.К. Вучева С.П.
 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) объекта

С.В. Гумаров | *М.В. Гумарова*
 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) заинтересованной организации

М.П. _____ / _____
 (подпись) (Ф.И.О.)





**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской
и в Сысертском районе**

Директору
ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа – интернат №6»
Сустановой И.В.

ул. 8 Марта, д. 177-а, Екатеринбург,
620130, тел. (343)210-94-37
e-mail: mail_15@66.rosпотrebnadzor.ru.

от **07 ИЮЛ 2017** № 01-15-12/ *5325*

**О готовности
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6»
к работе в новом учебном году 2017-2018 г.г.**

Специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе рассмотрены документы, представленные ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6», расположенного по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, Дарвина ул.,4.

Юридическим лицом представлены документы:

- акт №63 осмотра санитарно-химического оборудования от 26.06.2017г.
- акт №57 обследования внутренних инженерных сетей отопления от 16.06.2017г.
- акт №64 проведения ревизии канализационных сетей и оборудования от 26.06.2017г.
- акт №65 ревизии системы водоснабжения и водоотведения от 30.06.2017г.
- акт о текущей проверке технических средств систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре от 26.06.2017г.
- акт сдачи-приемки отходов №403л по сбору ртутьсодержащих отходов от 08.06.2016 г.
- договор №1786 с ООО «Электрик» на выполнение профильных пожарных работ от 01.03.2017г.
- договор № 4235 с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказания услуг от 23.01.2017г;
- договор №61 с ООО «Осмос 66» на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды от 26.01.2017г.
- договор №529/17 с ООО «Энерго» о предоставлении услуг по утилизации опасных медицинских отходов от 25.01.2017г.
- государственный контракт №602 с ООО «ВЕТТА-ИНВЕСТ» на теплоснабжение от 06.03.2017г.
- единый типовой договор №3064 с организацией водопроводно-канализационного хозяйства о предоставлении холодного водоснабжения и водоотведения от 26.12.2016г.
- государственный контракт №16680 с АО «Екатеринбургэнергосбыт» на предоставление электрической энергии от 07.02.2017г.
- договор № 09/01/17-бш с ООО «ПолиКом-А» на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации от 24.01.2017г;
- договор № 008-17-ТМО с ООО «Актай-Мониторинг» на оказание услуг технического мониторинга и обслуживания от 30.01.2017г;

-договор №1222/09-2016 с ООО «АЛЬФА-3Д» на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки от 26.01.2017г.

-договор №14-6-ТО с ООО «ВентСтройКомплект» на техническое обслуживание вентиляционных установок от 25.01.2017г.

-договор №2628 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» на оказание услуг по выполнению микробиологических и санитарно-химических исследований от 09.06.2017г.

-договор №2328 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» на оказание услуг по проведению исследований непостоянного шума, параметров микроклимата, искусственной освещенности от 05.06.2017г.

06.07.2017 г. специалистами Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе проведено обследование территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6», расположенного по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, Дарвина ул.,4 в ходе которого установлено следующее:

- территория образовательного учреждения благоустроена, имеет ограждение по всему периметру, проведено скашивание травы на территории.

- учебные классы, специализированные кабинеты, актовый зал оборудованы учебной и специализированной мебелью.

- спортивный зал имеется, обеспечен достаточным количеством спортивного оборудования и инвентаря;

- имеющиеся мастерские технического и обслуживающего труда обеспечены аптечками, укомплектованными в соответствии с санитарными требованиями;

- медицинский кабинет расположен на I этаже и состоит из двух помещений: кабинета врача и процедурного кабинета. Представлена Лицензия № ЛО-66-01-003607 серия Н 0003868 от 30.09.2015 года на осуществление медицинской деятельности выданной Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», по адресу: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4.

Здание образовательного учреждения обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения, канализования, оборудовано системами вентиляции, что подтверждено соответствующими документами.

Организатором питания в школе-интернате является ООО «Славянка» (620913, г. Екатеринбург, ул. Главная, 17).

В учреждении своевременно выполнены работы по дератизации, дезинсекции и дезинфекции помещений, проведена акарицидная обработка.

В ходе подготовки к новому 2017-2018 учебному году проведены следующие работы:

- частично проведены ремонтные работы помещений учебных классов, рекреаций, туалетов, спортивного зала, спальных комнат

- проведена дератизация и дезинсекция помещений образовательного учреждения, договор №1222/09-2016 от 26.01.2017г. с ООО «АЛЬФА-3Д»

- ОАО «Екатеринбургэнерго» проведена ревизия электроэнергии, государственный контракт «16680 от 07.02.2017

- Проведена акарицидная обработка договор №1222-09-2016 от 26.01.2017г. с ООО «АЛЬФА-3Д»

- заключен договор по сбору, транспортировке, термическому уничтожению опасных медицинских отходов класса «Б», «В» №529/17 от 05.01.2017 с ООО «Энерго»

- Заключен договор по приему отходов потребления 5 класса опасности №4235 от 23.01.2017 с ЕМУП «Спецавтобаза»

-проведена ревизия коммуникационных систем водоснабжения, канализации отопления, что подтверждается актами ревизии №65 от 30.06.2017г., №64 от 26.06.2017г., №57 от 16.06.2017г. Все системы находятся в рабочем состоянии

-заключен договор на обслуживание установки доочистки питьевой воды с ООО «Осмосбб», договор «61 от 26.01.2017.

-ООО «Славянка» проведена ревизия холодильного и торгово-технического оборудования на пищеблоке, что подтверждается актом от 19.06.2017г. Оборудование в количестве 11 единиц находится в исправном состоянии.

-ООО «Холодсервис» проведено обследование технического оборудования в прачечной, что подтверждается договором от 03.07.2017г., справкой №87. Оборудование находится в рабочем состоянии.

-ООО «Электрис» согласно договора № 1786 от 01.03.2017г. проведено испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу в корпусах школы. Акт приема-сдачи работ №69 от 05.07.2017г.

-проведена ревизия систем вентиляции, имеется справка с ООО «ВЕНТ СК» согласно договору №14-6-ТО от 25.01.2017. Вентиляционные установки на пищеблоке и в прачечной находятся в технически исправном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Кратность воздухообмена в помещениях, обслуживаемых системами вытяжной механической вентиляции, в пределах нормы

-проведен периодический медицинский осмотр сотрудников согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н.

-ООО «Поли-Ком-А» 26.07.2017г. составлен акт о текущей проверке технических средств систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре. Технические средства системы пожарной сигнализации считать исправными. Договор от 24.01.2017г. №09/01/17-6ш

-ООО «Актай-Мониторинг» 19.06.2017г. составил акт обследования технического состояния оборудования установленного на объекте и проверки работоспособности канала связи объектов управления с пультовой станцией. Оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в рабочем состоянии. Договор № 008-17-ТМО от 30.01.2017г.

Ремонтные работы в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6» на момент обследования не ведутся.

При обследовании помещений учреждения выявлены нарушения санитарного законодательства:

- Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: имеются следы протечки на потолке в кабинете №20, в туалете для мальчиков на 2 этаже, в помещении для мытья ног на 2 этаже, в коридоре 3 этажа на потолке;

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: имеются неисправные лампы в следующих помещениях учреждения: кабинет №17, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, в коридоре 2 и 3 этажей.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению: на момент обследования 06.07.2017г в помещениях, № 201, 202, 215, 206, 207 не все осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: в кабинетах №20, 21, 22, 35, 36, 37, используются источники света различной природы излучения.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к остеклению: на момент обследования 06.07.2017г. в учебных кабинетах № 18, 30, 33, остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета.

- Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию санитарных узлов: на 1 этаже, в туалете для девочек, кабины не оборудованы дверями.

- Нарушаются требования к внутренней отделке помещений учреждения а именно: нарушена целостность линолеумного покрытия в кабинете №34, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

- Нарушаются требования к оборудованию туалетных комнат: в туалете мальчиков на 3 этаже санитарно – техническое оборудование с дефектами.

- Нарушаются требования к оборудованию помещений пищеблока: на момент обследования 06.07.2017г. имеются дефекты внутренней отделки стен в помещении горячего цеха (сколы керамической плитки), дефекты внутренней отделки потолка (следы осыпания штукатурки).

На основании вышеизложенного, образовательное учреждение ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №6» признано **не готовым** к работе в новом 2017-2018 учебном году.

Заместитель главного государственного санитарного врача
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в Сысертском районе,
заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в Сысертском районе



Эккарт А.О.

Получил(а) Султанов / И. В. Султанов /
«10» июля 2017 г.

АКТ

обследования объекта на предмет инженерно-технической укреплённости и
антитеррористической устойчивости

« 04 июля 2017 г.

г. Екатеринбург

Мы, нижеподписавшиеся представители

1. Директор ОРН ОП № 13 Хаманов Э.Г.
2. Директор ПК ОУ СО «Екат-армская-инт. № 6»
3. _____
4. _____

совместно с _____

провели обследование ПК ОУ СО «Екатеринбург -
Склад секретной - шифротехники № 6»

В ходе обследования установлено следующее:

1. Название организации ПК ОУ СО «Екат. инт. шиф. № 6»

фактический адрес г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4

2. Объект охраняется ЧОП, СБ, сторожами (указать название охранного предприятия, режим охраны, количество сотрудников ЧОП, СБ, наличие лицензии, служебной документации, в т.ч. должностных инструкций, инструкций по действиям при возникновении ЧС, оснащённость спецсредствами, вооружение, форменная одежда):

Днём - вахтер (2 сотрудника)
Ночью - 2 сторож (4 сторожа)
Форменная инструкция
Инструкция по действиям ЧС
инструкция

3. Объект оборудован (не оборудован) средствами ОПС, КТС, пожарной сигнализацией, (автономная, с выводом на ПЦН - МЧС РФ), системой видеонаблюдения: 15 точек видеонабл. - 10 радарные

Объект оборудован ОПС, КТС -
УЗО, пожарная сигнализация - автономная
с выводом на ПЦН - МЧС РФ
«Грешен мониторинг»
Видеонаблюдение - 38 камер,
(23 - внутренняя, 15 - наружная)
8 камер на территории по
направлению из объекта кон. во

4. Инженерно-техническая укрепленность помещения (окна, двери, ограждение территории);

*ограждение без
повреждений
2 вход. группы, в замкнутом*

5. Наличие на территории ОУ посторонних предметов, бесхозного транспорта,

— нет

6. Выявленные недостатки: *нет*

Представитель _____

Представитель ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбург

Шеняев ИИ ОМВД У. Косяков

Представитель ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбург

Представитель объекта

директор

Суставил

Копию акта получил

директор Суставил

« 04 » *июля* 2017 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Суставова Ирина Владимировна

Действителен с 17.06.2021 по 17.06.2022