

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«07» сентября 2022 года

учётный № 66220061000200965159

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11037285>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

«16» сентября 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4

(место составления акта)

Акт проверки № 66-000-2022/0636ак

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Калинина Виктора Петровича № 66-000-2022/0636рс от «07» сентября 2022 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66220061000200965159

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Плановая выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора, № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Плановая проверка проведена:

1) Ходжибаевым Русланом Ильдусовичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области;

2) Горыниным Кириллом Сергеевичем, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению плановой проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов):

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Плановая проверка проведена в отношении:

здания, помещений и территории объекта защиты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Плановая проверка была проведена по адресу (местоположению):

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 6, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" (ОГРН 1026605761687; ИНН 6679017380), Юридический адрес: 620023, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Плановая проверка проведена в следующие сроки:

с «12» сентября 2022 г., 14 час. 00 мин. по «12» сентября 2022 г., 17 час. 00 мин.

с «16» сентября 2022 г., 10 час. 00 мин. по «16» сентября 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение плановой проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 4 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр 2) истребование документов; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений;
5) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» сентября 2022 г., 14 час. 00 мин. по «12» сентября 2022 г., 17 час. 00 мин.

с «16» сентября 2022 г., 10 час. 00 мин. по «16» сентября 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: г. Екатеринбург, ул. Дарвина, 4

по результатам которого составлен: протокол осмотра б/н от 12.09.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не применялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Журнал систем противопожарной защиты, акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, договоры на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), документы распорядительного характера, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на отделочные материалы,

используемые на путях эвакуации, расчет по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", технический паспорт БТИ на здание.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам плановой выездной проверки установлено:

Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13.К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому району)

ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Ходжибаев Р.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому району)

ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Горынин К.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Акт плановой выездной проверки подготовил: Старший инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Ходжибаев Руслан Ильдусович, тел. 220-32-11, E-mail: otdel-006@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен:

16.09.2012

(Дата, время)

директор Аутимов Илья Ильдусович
(Должность, фамилия, имя, отчество)

Аутимов Илья Ильдусович
(роспись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен:

(делается отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «07» сентября 2022 года
учётный № 66220061000200965159

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11037285>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта оао-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(указывается адрес места нахождения территориально: о органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Муниципального образования «город Екатеринбург»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343)
362-42-52

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району Муниципального образования «город Екатеринбург»)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48
тел. 8(343) 220-32-11

(место принятия решения)

Решение

о проведении плановой, выездной проверки
от «07» сентября 2022 г. 13 час. 00 мин. № 66-000-2022/0636р

1. Решение принято Заместителем Главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору **Калининым Виктором Петровичем**

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положениями о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, полномочиях и лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятии решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»),

в связи с утвержденным (в соответствии с 248-ФЗ) планом проведения плановых проверок на 2022 год, номер плана ФГИС ЕРКНМ 2022043934

3. Выездная проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

1) Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Юрченко Дмитрий Витальевич.

2) Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Лыжин Константин Александрович.

3) Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Ходжибаев Руслан Ильдусович.

4) Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Горынин Кирилл Сергеевич.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты: не привлекаются.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты: не привлекаются.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указываются объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

620023, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности и/или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (ОГРН 1026605761687, ИНН 6664040146), ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 620023, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Дарвина, д.4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений;

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

10. Предметом выездной проверки является:

1) соблюдение обязательных требований, а именно перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора» (утв. МЧС России),

<https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/perechen-obyazatelnyh-trebovaniy/federalnyy-gosudarstvennyy-pozharnyy-nadzor>

(указываются: (соблюдение обязательных требований; соблюдение требований/исполнение решений):

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «09» сентября 2022 г., 09 час. 00 мин. по «16» сентября 2022 г., 16 час. 45 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
6 рабочих дней.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки необходимо представить следующие документы:

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами пожарной безопасности, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;
- договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга;
- лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.
- техническая и (или) сопроводительная документация на вещества, материалы, изделия и оборудование, выпускаемую и (или) реализуемую продукцию, к которой законодательством Российской Федерации, установлены обязательные требования пожарной безопасности;

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений: в соответствии с пунктом 39 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290, должностными лицами органа ФГПН, уполномоченными на проведение контрольных (надзорных) мероприятий может быть принято решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, совершении контрольных (надзорных) действий.

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору
В.П. Калинин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59714C2C3AE8405C3445AB71F44840E77E32F
Владелец: Калинин Виктор Петрович
Действителен с 30.08.2021 по 30.11.2022

Проект решения подготовил(а) Ходжибаев Руслан Ильдусович, капитан внутренней службы, старший инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, тел. 8-929-218-40-05

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подотвавшего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен:

16.08.2022 14:00
(Дата, время)

директор Сутоволо И.В.
(Должность, фамилия, имя, отчество)

Сутоволо
(подпись)

(Делается отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки)

Решение направлено:

(делается отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 485533304729193266044243163523256844335510391467

Владелец Суставова Ирина Владимировна

Действителен с 25.06.2022 по 25.06.2023